
Budowa chodnika w ul. Kowalika w Pruszkowie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ul. Kowalika w Pruszkowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Kowalika w Pruszkowie
INWESTOR : Gmina Miasto Pruszków
ADRES INWESTORA : ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

DATA OPRACOWANIA : 03.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ul. Kowalika w Pruszkowie					
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.06	km	0.060	
				RAZEM	0.060
2	KNR 2-31 d.1. 0804-03 1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2'	KNR 2-31 d.1. 0804-04 1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 poz.2	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 2-31 d.1. 0805-03 1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 d.1. 0813-03 1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię i zjazdu w gruncie kat. I-IV głębo- kości 20 cm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-01 d.1. 0209-01 1 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
		40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
1.2		Krawężniki i obrzeża			
7	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 d.1. 0403-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 2-31 d.1. 0407-05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
1.3		Podbudowy			
10	KNR 2-31 d.1. 0103-02 3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
11	KNR 2-31 d.1. 0114-07 3	Podbudowa pod chodnik (na odc. Przechodnia - Pomokła) z kruszywa łamanego - warstwa po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		108	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
11'	KNR 2-31 d.1. 0114-08 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz- czeniu Krotność = 2 poz.11	m ²		
			m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
12	KNR 2-31 d.1. 0114-05 3	Podbudowa pod dojazd z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęsz- czeniu 15 cm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12' d.1. 3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa pod dojazd z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 poz.12	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.4		Nawierzchnie			
13 d.1. 4	KNR 2-31 0511-02	Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 108	m ² m ²	 108.000	
				RAZEM	108.000
14 d.1. 4	KNR 2-31 0511-03	Dojazd z kostki brukowej betonowej Behaton grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.12	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.5		Oznakowanie			
15 d.1. 5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1. 5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1. 5 analogia	KNR 2-31 0704-01	Przymocowanie słupków blokujących U-12c 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.6		Prace uzupełniające			
18 d.1. 6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1. 6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1. 6	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 70	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
20' d.1. 6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie terenu zielonego z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm poz.20	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000