



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 12 czerwca 2020 r.

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna i prawomocna
w dniu: 1.07.2020 r.

KIEROWNIK
Małgorzata Pietruszka
Małgorzata Pietruszka

WA. ZUZ.5.4210.3.16.2020.KM

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust 4 i 5, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 414 ust 1 pkt 4, art. 415 i art. 417 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. „a” ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. - Dz. U. z 2020 roku poz. 310) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 310) – po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ulicy Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Pawła Zackiewicza w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu francuskiego do odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych z nawierzchni utwardzonych ulic Tuwima i Kwiatów Polskich na działkach ewidencyjnej numer 21/20, 23/8, 25/1, 27/2, 30/4, 31/4, 197/2, 202, 203/1, 204/1, 269/5, 269/19, 269/25, 269/29, 294/1, obręb 0007 Pruszków, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie

orzekam

- I. Udzielam Prezydentowi Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ulicy Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu francuskiego do odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych z nawierzchni utwardzonych ulic Tuwima i Kwiatów Polskich na działkach ewidencyjnej numer 21/20, 23/8, 25/1, 27/2, 30/4, 31/4, 197/2, 202, 203/1, 204/1, 269/5, 269/19, 269/25, 269/29, 294/1, obręb 0007 Pruszków, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, przy czym:
- współrzędne skrajnej zachodniej studni S0 na skrzyżowaniu ulicy Kwitnącej i Kwiatów Polskich w Układzie 2000 to X:5783844, Y: 7487911;
 - współrzędne skrajnej południowej studni S1 w rejonie skrzyżowania ulicy Tuwima i Zdziarskiej w Układzie 2000 to X:5783844, Y: 7487990;
 - współrzędne projektowanej studni S8 na skrzyżowaniu ulicy Tuwima i Kwiatów Polskich w Układzie 2000 to X:5783985, Y: 7488001;
 - współrzędne projektowanego połączenia w rejonie skrzyżowania ulicy Chabrowej i kwiatów Polskich w Układzie 2000 to X:5783989, Y: 7488110;
 - rura drenarska, perforowana Ø 0,30 m w geowłókninie filtracyjno-separacyjnej ułożona na kruszywie mineralnym, w pasie drogowym ulic pod projektowaną jezdnią;
 - długość drenażu w ulicy Tuwima – 124 m, długość drenażu w ulicy Kwiatów Polskich – 199 m.

- II. Zobowiązać Prezydentowi Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ulicy Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków w przedmiocie wykonania urządzenia wodnego jak wyżej, do:
1. Wykonania robót wymienionych w punkcie I niniejszej decyzji zgodnie z operatem wodnoprawnym - „Operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego (kanalizacja deszczowa – drenaż francuski) w ul. Tuwima i Kwiatów Polskich w Pruszkowie” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
 2. Wykonania inwentaryzacji powykonawczej urządzeń wodnych objętych niniejszą decyzją i przekazania jej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Łowiczu;
 3. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;
 4. Prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót;
 5. Naprawienia szkód bądź pokrycia ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem urządzeń wodnych objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym;
 6. Utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń wodnych służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
 7. Prowadzenia właściwej konserwacji i eksploatacji oraz wykonywania niezbędnych remontów.
- III. Zgodnie z art. 393 ust. 3 pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia
- V. Zgodnie z art. 415 u. p. w. pozwolenie można cofnąć i ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład m in. nie przestrzega warunków niniejszego pozwolenia.
- VI. Niniejsze pozwolenie wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.
- VII. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi:
1. Operat wodnoprawny dla Prezydenta Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ulicy Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków na budowę urządzenia wodnego (kanalizacja deszczowa – drenaż francuski) w ul. Tuwima i Kwiatów Polskich w Pruszkowie”, opracowany przez mgr inż. Pawła Zackiewicza, w styczniu 2020r.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Pruszkowa z siedzibą przy ulicy Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Pawła Zackiewicza wystąpił w dniu 22.01.2020r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Łowiczu 23.01.2020r.) z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu francuskiego do odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych z nawierzchni utwardzonych ulic Tuwima i Kwiatów Polskich na działkach ewidencyjnej numer 21/20, 23/8, 25/1, 27/2, 30/4, 31/4, 197/2, 202, 203/1, 204/1, 269/5, 269/19, 269/25, 269/29, 294/1, obręb 0007 Pruszków, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 310), strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania pismem z dnia 4.03.2020 roku, organ umożliwił im także czynny udział w każdym stadium postępowania, składanie wyjaśnień i wniosków dowodowych oraz poinformował o zebraniu materiału dowodowego wskazując termin, w którym mogą się z nim zapoznać. W okresie wyłożenia do wglądu dokumentacji sprawy nie wpłynęły wnioski oraz nie zgłoszono żadnych żądań w przedmiocie sprawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. - Dz. U. z 2020 roku poz. 310), informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości - zawiadomienie było umieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszkowa od dnia 18.03.2020 roku do dnia 25.03.2020 roku oraz w BIP tut. organu.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1, 2 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 2 ww. ustawy rurociągi drenarskie zaliczane są do urządzeń melioracji wodnych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 litera „a” ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych (art. 17 ust. 1 pkt 3 litera „a”).

Teren inwestycyjny nie jest objęty formą ochrony przyrody utworzonej lub ustanowionej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. – Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.).

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Części Wód

Powierzchniowych JCWP, nazwa: Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką, oznaczonej kodem PLRW200017272834 oraz w rejonie Jednolitych części wód podziemnych JCWPd, oznaczonej kodem PLGW200065. Teren ten przynależy do Regionu Wodnego Środkowej Wisły, obszar dorzecza Wisły i podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzeczności z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ani też nie narusza celów środowiskowych i wodnych określonych dla wskazanych JCWP i JCWPd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrazi osiągnięciu celów środowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd.

Zamierzona inwestycja nie będzie naruszać również ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz obowiązujących norm i przepisów.

W okresie prowadzenia niniejszego postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego oraz zawartych ustaleń i w oparciu o przedłożone dokumenty w sprawie wykazano, iż spełnione zostały wymogi formalnoprawne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie złożonego wniosku.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Z up. Dyrektora

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują wg strony następującej:

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Paweł Zackiewicz – pełnomocnik Prezydenta Miasta Pruszkowa,
ul. Korotyńskiego 23 lok. 66, 02-123 Warszawa,

2. 2 x A/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-803 Pruszków,
2. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne została pobrana opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 224,88 zł.

