

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : remont lokalu w budynku przy ul. Partyzantów 5 (19,98 m2)
ADRES INWESTYCJI : 05-800 Pruszków ul. Partyzantów 5
INWESTOR : Miasto Pruszków
ADRES INWESTORA : Pruszków ul. I. Kraszewskiego 14/15 05-800 Pruszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LECH BORKOWSKI UPR. BUD. WA-689/94 UPR. KONSERWATORSKIE 337/95
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2021 aktualizacja 15.09.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05. 2004r

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
10.03.2021 aktualizacja 15.09.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45400000-1	prace remontowe			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	4,5*4,42	m ²	19,890	
				RAZEM	19,890
2	KNR 4-01	Uzupełnienie drzwi metalowych - zaślepienie otworów po zamkach	m ²		
d.1	1301-06	1,17*2,1	m ²	2,457	
				RAZEM	2,457
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1,17*2	m	2,340	
				RAZEM	2,340
4	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - konglomerat	szt.		
d.1	0135-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	0514-01	1,17*0,1	m ²	0,117	
				RAZEM	0,117
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	4,42*4,5<sufit> (4,42*2+4,5*2)*2,6<ściany>	m ² m ² m ²	19,890 46,384	
				RAZEM	66,274
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	4,5*4,42	m ²	19,890	
				RAZEM	19,890
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(4,42*2+4,5*2)*2,6<ściany>	m ²	46,384	
				RAZEM	46,384
9	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1	1215-02	1,17*2,1	m ²	2,457	
				RAZEM	2,457
10	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek Gres	m ²		
d.1	1215-08	4,5*4,42<podłogi>	m ²	19,890	
				RAZEM	19,890
11	KNR-W 4-01	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.1 m2	m ²		
d.1	1104-01	0,23*0,38	m ²	0,087	
				RAZEM	0,087
12	KNR-W 4-01	Naprawa poprzez wymianę istniejącego obicia ścian z sidingu	m ²		
d.1	0404-01	1*0,12	m ²	0,120	
	analogia			RAZEM	0,120
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	(1,17*2,1+1,07*1,62)*2	m ²	8,381	
				RAZEM	8,381
2	45310000-3	Instalacje elektryczne			
14	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.2	1129-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.2	0306-02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.2	0307-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
d.2	0401-03	1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
d.2	0404-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.2	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu obudowy kpl. tablicy mieszkaniowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 10	pomiar pomiar	 10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.2	wycena indywidualna	Dostarczenie grzejnika elektrycznego 2 KW 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		daszek nad wejściem			
27 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kwadratowych o śr. do 50 mm (1+1+1+1)*3+3*3	m m	 21,000	
				RAZEM	21,000
28 d.3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.3	KNR-W 2-02 0525-01	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. do 125 mm 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.3	KNR-W 2-02 0531-01	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 63 mm 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
4		Nawierzchnia przed lokalem			
31 d.4	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 3,3*6	m ² m ²	 19,800	
				RAZEM	19,800
32 d.4	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 15 km 3,3*6*0,12	m ³ m ³	 2,376	
				RAZEM	2,376
33 d.4	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² - kostka szara 3,3*6	m ² m ²	 19,800	
				RAZEM	19,800
34 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000