

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	prace rozbiórkowe			
1	d.1 wycena indywidualna	Sprzątanie pomieszczeń, usunięcie wyposażenia i mebli	r-g		
		2*8	r-g	16,000	
				RAZEM	16,000
2	d.1 wycena indywidualna	Wywóz gabarytów - meble itp	kontener		
		2	kontener	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,45*3+6,4*0,87+3,3*2,68	m ²	30,762	
				RAZEM	30,762
5	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru kratk wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR-W 4-01 d.1 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²		
		5,45*3	m ²	16,350	
				RAZEM	16,350
7	KNR-W 4-01 d.1 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
		3,3*2,4	m ²	7,920	
				RAZEM	7,920
8	KNR-W 2-02 d.1 1030-03 analogia	Demontaż -szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe	m ²		
		1,04*0,85*3	m ²	2,652	
				RAZEM	2,652
9	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		3,1*2*2+0,87*1+2,19*2*1,5+1,2*1,5	m ²	21,640	
				RAZEM	21,640
10	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		3,1*0,87+2,19*1,2	m ²	5,325	
				RAZEM	5,325
11	KNR-W 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		3,5*1,5	m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
12	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		0,9*2,05*3*0,08<drzwi>	m ³	0,443	
		30,762*0,005<wykładzina>	m ³	0,154	
		3,3*2,4*0,1<ścianki>	m ³	0,792	
		5,43*3*0,04<sufit podwieszony>	m ³	0,652	
		21,64*0,02<glazura>	m ³	0,433	
		5,325*0,02<terakota>	m ³	0,107	
		3,5*1,5*0,02<skuty tynk>	m ³	0,105	
				RAZEM	2,686
13	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 15			
		21,686	m ³	21,686	
				RAZEM	21,686
2	45400000-1	remont ścian			
14	KNR-W 4-01 d.2 0325-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9*2,05*4	m ²	7,380	
				RAZEM	7,380
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie	m ²		
d.2	1022-01	wykończone	m ²	7,380	
		0,9*2,05*4		RAZEM	7,380
17	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m ²	m ²	85,536	
		(5,45+3+5,45+3+3,3+3,3+2,67+2,67+3,3+1,2+0,9+1,4)*2,4<ściany>	m ²	15,399	
		3,3*2,67+3,3*1,2+2,19*1,2<sufity>		RAZEM	100,935
18	KNR-W 4-01	Odrzyskanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do	m ²		
d.2	0619-02	5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²	5,250	
		3,5*1,5		RAZEM	5,250
19	KNR-W 4-01	Dwukrotne odrzyskanie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą	m ²		
d.2	0621-03	smarowania	m ²	5,250	
		3,5*1,5		RAZEM	5,250
20	KNR-W 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m ²	m ²		
d.2	0604-01	z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wióro-	m ²	5,250	
		wo-cementowych, zagruntowanych siatkach		RAZEM	5,250
		3,5*1,5			
21	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,	m ²		
d.2	2012-01	podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	16,350	
		5,45*3		RAZEM	16,350
22	KNR-W 2-02	Paroizolacja z folii polietylenowej	m ²		
d.2	0606-01		m ²	16,350	
		5,45*3		RAZEM	16,350
23	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-	m ²		
d.2	0612-03	danych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm	m ²	16,350	
		5,45*3		RAZEM	16,350
24	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m ²		
d.2	2010-03	pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	2,000	
		1*2		RAZEM	2,000
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie	m ²		
d.2	202 1134-02	poziome	m ²	85,536	
		(5,45+3+5,45+3+3,3+3,3+2,67+2,67+3,3+1,2+0,9+1,4)*2,4<ściany>	m ²	2,000	
		1*2<ścianka G-K>		RAZEM	87,536
26	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0830-04		m ²	85,536	
		(5,45+3+5,45+3+3,3+3,3+2,67+2,67+3,3+1,2+0,9+1,4)*2,4<ściany>	m ²	0,500	
		1*0,5<ścianka G-K>	m ²	-21,640	
		-(3,1*2*2+0,87*1+2,19*2*1,5+1,2*1,5)<glazura>		RAZEM	64,396
27	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
d.2	0830-07		m	20,000	
		4*(2,05*2+0,9)<ościeża>		RAZEM	20,000
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie	m ²		
d.2	202 1134-01	poziome	m ²	31,749	
		5,45*3+3,3*2,67+3,3*1,2+2,19*1,2<sufity>		RAZEM	31,749
29	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach	m ²		
d.2	2609-06		m ²	15,399	
	analogia			RAZEM	15,399
		3,3*2,67+3,3*1,2+2,19*1,2<sufity>			
30	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0830-06		m ²	31,749	
		5,45*3+3,3*2,67+3,3*1,2+2,19*1,2<sufity>		RAZEM	31,749
31	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02		szt.	3,000	
		2+1		RAZEM	3,000
32	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.2	0921-16				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-03	3,1*2*2+0,87*1+2,19*2*1,5+1,2*1,5	m ²	21,640	
				RAZEM	21,640
34	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-03	(5,45+3+5,45+3+3,3+3,3+2,67+2,67+3,3+1,2+0,9+1,4)*2,4<ściany>	m ²	85,536	
		5,45*3+3,3*2,67+3,3*1,2+2,19*1,2<sufity>	m ²	31,749	
		1*2<ścianki G-K>	m ²	2,000	
				RAZEM	119,285
35	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien po pożarze	m ²		
d.2	1215-04	Krotność = 2			
		3*1,13+2,67*1,13<okna>	m ²	6,407	
				RAZEM	6,407
36	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich parapetów okiennych - po pożarze	szt.		
d.2	1215-10	Krotność = 2			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
d.2	1209-12	Krotność = 2			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	45400000-1	posadzki			
38	KNR-W 2-02	Podłoga z płyt OSB grubości 25 mm	m ²		
d.3	1121-01				
	analogia	5,45*3+3,3*2,67+3,3*1,2+2,19*1,2<podłoga>	m ²	31,749	
				RAZEM	31,749
39	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome	m ²		
d.3	0606-01	podposadzkowe			
		5,45*3+3,3*2,67+3,3*1,2+2,19*1,2<podłoga>	m ²	31,749	
				RAZEM	31,749
40	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.3	0401-03	3,1*0,87+2,19*1,2<lazienka i WC>	m ²	5,325	
				RAZEM	5,325
41	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie- z wywinieciem na ściany 20 cm	m ²		
d.3	0401-01	(3,1*2+1+2,19*2+1)*0,2<lazienka i WC>	m ²	2,516	
				RAZEM	2,516
42	KNR W-02	Okładziny podłogowe na podłożu z płyt OSB; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
d.3	0208-02	3,1*0,87+2,19*1,2	m ²	5,325	
				RAZEM	5,325
43	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.3	202 1136-01	5,45*3+3,3*2,67+3,3*1,2+2,19*1,2<podłoga>	m ²	31,749	
		-5,325<terakota>	m ²	-5,325	
				RAZEM	26,424
4	45330000-9	instalacje sanitarne			
44	kalk. własna	Zamknięcie i otwarcie wody w budynku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 4-02	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
d.4	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
d.4	0132-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
d.4	0131-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.4	0235-03	1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
49	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-02 d.4 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-02 d.4 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
52	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2,5+1,5+1	m	5,000	
				RAZEM	5,000
53	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1+1+1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
54	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 2-15 d.4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		(1,5*2+2*1,5)*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
56	KNR-W 2-15 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
57	KNR-W 2-15 d.4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
58	KNR-W 2-15 d.4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 2-02 d.4 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 2-15 d.4 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 0-19 d.4 1024-10 analogia	Montaż kabiny natryskowej	m ²		
		0,9*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
64	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65	KNR 2-15 d.4 0115-04	Baterie brodzikowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2-15 d.4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		
		1			1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
67	KNR 2-15 d.4 0121-01 analogia	Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 4-02 d.4 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
70	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	0,500	
		0,5		RAZEM	0,500
				RAZEM	0,500
5	45310000-3	Instalacje elektryczne			
71	KNR 4-03 d.5 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 4-03 d.5 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
73	KNR 4-03 d.5 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
74	KNR 4-03 d.5 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5*6+4*12+10*6	m	138,000	
				RAZEM	138,000
75	KNR 5-08 d.5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		(5+4+11)*2	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
76	KNR 5-08 d.5 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		(5+4+11)*2	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
77	KNR 5-08 d.5 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		5*6+4*12+11*6	m	144,000	
				RAZEM	144,000
78	KNR-W 5-08 d.5 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR-W 5-08 d.5 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR-W 5-08 d.5 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR-W 5-08 d.5 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
82	KNR 5-08 d.5 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
83	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR 5-08 d.5 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu obudowy kpl. tablicy mieszkaniowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR 5-08 d.5 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR 4-03 d.5 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
87	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
88	KNR-W 4-03 d.5 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR-W 5-08 d.5 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR-W 5-08 d.5 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		10	pomiar	10,000	
				RAZEM	10,000
91	d.5 wycena indywidualna	Dostarczenie grzejnika elektrycznego 2 KW	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
92	d.5 wycena indywidualna	Dostarczenie grzejnika elektrycznego 1,5 KW	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
93	d.5 wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż grzejnika elektrycznego 450 W drabinkowego z grzałką elektryczną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
94	d.5 wycena indywidualna	Dostarczenie kuchni elektrycznej nablatowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000