## SCHODY - SZCZEGÓŁ skala 1:25










*1. Ściana fundamentowa*
*- ściana fundamentowa żelbetowa*
*- izoalcja przeciwwodna bitumiczna dyspersyjna*

*2. Zaprawa klejowa do płyt XPS i zatapiania siatki*

*3. Izolacja termiczna - Styropian XPS gr.15,0 cm λ =0,035 W/mK - styrodur*
*Zaprawa klejowa zbrojona uniwersalana - siatka zbrojąca - dwuwarstwowa*

*4. Podkładowa masa tynkarska*

*5. Tynk*
*- Tynk MOZAIKOWY uziarnienie 1,0 - 1,6 mm*
*90 cm ponad poziomem terenu (kolor w palcie Ral odcienie szarego)*

*6. Mata ochronna drenująca do poziomu terenu*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INWESTOR:** | *GMINA MIASTO PRUSZKÓW* | | | |
| **NAZWA PROJETKU:** | *PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI S.P NR 8 PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU 44 W PRUSZKOWIE* | | | |
| **NAZWA RYS:** | *RZUT PIWICY* | | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | PODPIS | SKALA | 1:100 |
| PROJEKTANT | ANNA DVORAK-ZAMIARA | | DATA | 28.02.2020 |
| OPRACOWANIE | ŁUKASZ NEJMAN | | NR RYS. | 2 |