

---

## Przygotowania do budowy ul. Długosza w Pruszkowie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Długosza w Pruszkowie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Długosza w Pruszkowie  
INWESTOR : Gmina Miasto Pruszków  
ADRES INWESTORA : ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

DATA OPRACOWANIA : 11.2019 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Rozbiórka części wiaty i warsztatu na dz. 346 oraz budynku na dz. 119</b>				
1 d.1	<b>KNNR 9 0303-05</b>	Odlączenie od prądu i demontaż przewodów izolowanych	m	140.000		
2 d.1	<b>KNNR 9 0501-06</b>	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.	16.000		
3 d.1	<b>KNR 4-04 0701-01</b>	Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. do 50 mm	m	25.000		
4 d.1	<b>KNR 4-04 0705-02</b>	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.	4.000		
5 d.1	<b>KNR 4-04 0705-09</b>	Demontaż zlewów lub zmywaków	szt.	4.000		
6 d.1	<b>KNR 4-04 0109-04</b>	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m <sup>3</sup>	10.000		
7 d.1	<b>KNR 4-01 0432-02</b>	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2	szt.	11.000		
8 d.1	<b>KNR 4-04 0506-01</b>	Rozebranie pokrycia dachowego i ścian wiaty i warsztatu z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	270.000		
9 d.1	<b>KNR 4-04 0814-04</b>	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 38-50 mm	szt.	110.000		
10 d.1	<b>KNR 4-04 0504-01</b>	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>	114.000		
11 d.1	<b>KNR 4-01 0519-04</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachu budynku na dz. 119 Krotność = 2	m <sup>2</sup>	40.000		
12 d.1	<b>KNR 4-01 0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	20.000		
13 d.1	<b>KNR 4-04 0404-05</b>	Rozebranie ścian i więźby budynku na dz. 119	m <sup>2</sup>	110.000		
14 d.1	<b>KNR 4-04 0405-01</b>	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	33.000		
15 d.1	<b>KNR-W 2-25 0307-03</b>	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>	160.000		
16 d.1	<b>KNR-W 2-25 0307-04</b>	Ogrodzenia betonowe na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m <sup>2</sup>	60.000		
17 d.1	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	80.000		
18 d.1	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	80.000		
19 d.1	<b>Analiza własna</b>	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z podmurówką	mb	160.000		
2		<b>Rozbiórka kanału burzowego kd 1800 (prace należy bezwzględnie prowadzić w okresie suchym)</b>				
20 d.2	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	2083.200		
21 d.2	<b>KNNR 1 0313-02</b>	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1674.000		
22 d.2	<b>KNNR 1 0313-06</b>	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 6.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1674.000		
23 d.2	<b>KNNR 1 0605-02</b>	Igłofiltr o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.	szt.	20.000		
24 d.2	<b>Analiza własna</b>	Dodatkowe koszty związane z etapowaniem robót (Kilkanaście etapów - prace należy wykonywać krótkimi odcinkami w celu minimalizacji zasięgu leja depresji) oraz koniecznością dokładnego rozpoznania podłoża gruntowego (spodziewana woda gruntowa na głębokości ok. 3, 0m).	szt.	1.000		
25 d.2	<b>KNR 4-01 0212-02</b>	Rozbiórka kanału burzowego o konstrukcji betonowej niezbrojonej o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	48.360		
26 d.2	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	48.360		
27 d.2	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	48.360		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.2	<b>KNR 1 0214-02 z.o.2.11.4. 9911-02</b>	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m <sup>3</sup>	2343.600		
<b>3</b>		<b>Roboty zieleniarskie</b>				
29 d.3	<b>KNR 2-01 0103-03</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	14.000		
30 d.3	<b>KNR 2-01 0105-03</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	14.000		
31 d.3	<b>KNR 2-01 0110-03</b>	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	80.000		
32 d.3	<b>KNR 2-01 0109-05</b>	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m <sup>2</sup>	40.000		