

UCHWAŁA Nr V.57.2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru miasta Pruszkowa – Kopernika - Obszar II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 zm.: poz. 721), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) w związku z art. 66 ust. 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 zm.: poz. 1688), w związku z uchwałą Nr IV.24.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Kopernika, uchwałą Nr XIX.200.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr IV.24.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Kopernika oraz uchwałą Nr LXXXIII.771.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 września 2023 r. zmieniającą uchwałę Nr IV.24.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Kopernika, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa przyjętego uchwałą Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r. uchwała się, co następuje:

Zakres regulacji

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Kopernika – Obszar II, zwany dalej „planem”.

§ 2. Plan obejmuje obszar położony w mieście Pruszkowie, którego granice są wyznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej integralnymi częściami, są:

- 1) rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisane w postaci elektronicznej, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu

do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

- 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
 - 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 - 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 - 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 - 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
 - 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwanej dalej ustawą;
 - 12) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
 - 13) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
 - 14) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
2. Ponieważ nie występują na obszarze planu nie określa się:
- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 - 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów w zakresie terenów górniczych, a także obszarów osuwania się mas ziemnych;
 - 3) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym województwa mazowieckiego.

§ 5. 1. Ilekcroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **dojazdach** – należy przez to rozumieć istniejący lub dopuszczony planem nieokreślony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu fragment terenu, niezbędny dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek budowlanych i obiektów budowlanych oraz umożliwiający prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu;
- 2) **kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku** – należy przez to rozumieć zróżnicowany poziom hałasu dla różnych rodzajów terenów w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
- 3) **linii rozgraniczającej tereny** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię określającą granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym granice pasów drogowych, o których mowa w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych;
- 4) **nadbudowie** – należy przez to rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego i zwiększają się jego parametry takie jak wysokość, powierzchnia użytkowa czy kubatura, ale nie zwiększa się powierzchnia zabudowy obiektu;
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych niebędących obiektami i sieciami infrastruktury technicznej, która może być przekroczona, o ile ustalenia szczegółowe planu tak stanowią i na warunkach ustalonych w planie. Z wyjątkiem granicy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz terenu KK nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą, odpowiednio:
 - a) realizacji elementów termomodernizacji istniejących budynków,
 - b) części podziemnych budynków,
 - c) wykraczających poza obrys budynku, nie więcej niż 1,5 m, takich części budynków jak: balkony, okapy i nadwieszania dachu, schody zewnętrzne, rampy, windy i pochylnie dla osób niepełnosprawnych, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
 - d) infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania i dojazdów,
 - e) ustalenia lit. b i d nie dotyczą nieprzekraczalnych linii zabudowy pokrywających się z liniami rozgraniczającymi (granicami pasa drogowego) dróg,

- f) ustalenia lit. c nie dotyczą nieprzekraczalnych linii zabudowy pokrywających się z liniami rozgraniczającymi terenu,
 - g) ustalenia lit. a-c nie dotyczą nieprzekraczalnych linii zabudowy pokrywających się z granicami obszaru planu;
- 6) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą obszar, na którym ustala się wznoszenie budynków, wzdłuż której należy usytuować lico ściany budynku - na długości nie mniejszej niż 70% długości obowiązującej linii zabudowy na danej działce budowlanej. Dopuszcza się przejścia/przejazdy bramowe. Obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą:
 - a) realizacji elementów termomodernizacji istniejących budynków,
 - b) części podziemnych budynków,
 - c) wykraczających poza obrys budynku, nie więcej niż 1,5 m, takich części budynków, jak: balkony, okapy i nadwieszania dachu, schody zewnętrzne, rampy, windy i pochylnie dla osób niepełnosprawnych, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;
 - 7) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć „powierzchnię biologicznie czynną” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 8) **powierzchni użytkowej liczonej dla potrzeb określenia liczby miejsc do parkowania** – należy przez to rozumieć powierzchnie pomieszczeń, na wszystkich kondygnacjach, służących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem całego budynku lub jego części;
 - 9) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej; maksymalna powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego może być doprecyzowana w ustaleniach szczegółowych dla terenów;
 - 10) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć: rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone, jako jedyne lub przeważające na działce budowlanej, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym lub powierzchnia tego przeznaczenia nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;
 - 11) **przeznaczeniu towarzyszącym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub dopuszczalne wprowadzone lub istniejące jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;
 - 12) **sięgaczu** - należy przez to rozumieć wysuniętą część działki o minimalnej szerokości 5,0 m i maksymalnej długości 60,0 m, przez którą odbywa się dostęp do drogi publicznej; sięgacz nie jest frontem działki;
 - 13) **strefa zwykła Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu** – należy przez to rozumieć teren obejmujący dolinę rzeki Utraty określony Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 42 poz. 870 z dnia 14 lutego 2007 r. z późn. zm.);
 - 14) **tunelach ekologicznych** – należy przez to rozumieć otwory w ogrodzeniach umożliwiające migracje drobnych zwierząt z zastosowaniem jednego z poniższych rozwiązań: fundamentów punktowych; ogrodzenia bez podmurówek; ogrodzenia z podmurówką nie wystającą ponad powierzchnię terenu; zachowanie przerw w podmurówce w postaci otworów o minimalnej średnicy 15 cm lub wymiarach 15 cm x 15 cm w rozstawie 10 m umieszczonych na wysokości poziomu terenu; zachowania prześwitu o szerokości minimum 10 cm pomiędzy cokołem, a elementem ażurowym ogrodzenia;
 - 15) **usługach** – należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub lokale użytkowe w budynkach i urządzenia służące działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, w szczególności: usługi handlu (do 500 m² powierzchni sprzedaży), działalności biurowej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki, apteki, banki, usługi rzemieślnicze, a w szczególności: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze, usługi naprawcze. Zakazuje się realizacji składów, magazynów i usług motoryzacyjnych;
 - 16) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć wszelką działalność, prowadzoną w samodzielnych obiektach budowlanych lub lokalach użytkowych w budynkach, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem lub lokalem, do którego prowadzący

działalność posiada tytuł prawny, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

2. Inne pojęcia i definicje nie wymienione w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, a także stosowanych definicji i znaczeń słów określonych w słownikach języka polskiego.

§ 6. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do obszaru objętego planem.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) obowiązujące linie zabudowy;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 5) miejsca zmiany linii zabudowy;
 - 6) zwymiarowane odległości elementów zagospodarowania;
 - 7) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowym i numerem;
 - 8) nasadzenia szpalerowe zieleni.
3. Oznacza się ustanowione na podstawie przepisów odrębnych:
 - 1) granica strefy zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
 - 2) granica i obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;
 - 3) granica i obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;
 - 4) granica i obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
 - 5) granica potencjalnego oddziaływania akustycznego komunikacji kolejowej;
 - 6) granica strefy ograniczeń w zainwestowaniu od granicy obszaru kolejowego.
4. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

DZIAŁ II

Ustalenia ogólne planu

Rozdział 1

Ustalenie w zakresie kształtowania przestrzeni i przeznaczenia terenu

- § 7. 1. Określa się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym przeznaczenia terenu:
- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem **MW**;
 - 2) teren zabudowy usługowej w obszarze kolejowym, oznaczony na rysunku planu symbolem **U/KK**;
 - 3) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (stacja transformatorowa), oznaczony na rysunku planu symbolem **E**;
 - 4) tereny dróg publicznych – dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami **KDL**;
 - 5) teren drogi publicznej – drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDD**;
 - 6) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem **KX**;
 - 7) teren komunikacji kolejowej, oznaczony na rysunku planu symbolem **KK**.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, określa się odpowiednio przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie towarzyszące oraz przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.
 3. Terenami inwestycji celu publicznego, których granice są granicami terenu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, są:
 - 1) teren komunikacji kolejowej, oznaczony na rysunku planu symbolem **KK**, jako grunt pod linie kolejowe oraz ich budowę i utrzymanie;
 - 2) teren zabudowy usługowej w obszarze kolejowym oznaczony na rysunku planu symbolem **U/KK**;
 - 3) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (stacja transformatorowa), oznaczony na rysunku planu symbolem **E**, jako grunt pod linie kolejowe oraz ich budowę i utrzymanie.
 4. Określa się wspólne linie rozgraniczające terenów i granice obszaru kolejowego **KK** oraz terenu zabudowy usługowej w obszarze kolejowym **U/KK**, jako granice terenu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
 5. Określa się wspólne linie rozgraniczające terenów i granicy pasa drogowego dróg publicznych - dróg

lokalnych **KDL**, drogi dojazdowej **KDD** i teren ciągu pieszo-jezdnego **KX** jako granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

6. Ustala się odpowiednio uwzględnianie ustaleń ogólnych planu łącznie z ustaleniami szczegółowymi.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. 1. Z uwzględnieniem ustaleń § 5 ust. 1 pkt 5 i 6 nakazuje się sytuowanie budynków z uwzględnieniem ustalonych na rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy.

2. Odległość budynków od granicy dojazdów, dopuszczonych planem, a nieoznaczonych na rysunku planu, minimum 5 m.

3. Dla istniejących budynków i części budynków zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą drogi lub terenu komunikacji kolejowej, a nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się wymianę, remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynków, dostosowanie ich do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków, zmianę kolorystyki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów; nie obejmujące powiększenia powierzchni zabudowy części budynku poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, jeżeli zachowane zostaną ustalenia przepisów odrębnych oraz ustalenia szczególne dla danych terenów oraz jeżeli nie naruszają linii rozgraniczających terenu.

4. Ustala się zasady kształtowania i kolorystyki elewacji i dachów:

- 1) kolor elewacji: biały, szary, beżowy, brązowy, grafitowy, z dopuszczeniem stosowania szkła, metali, drewna, cegły licowej lub kamienia;
- 2) kolor dachów: stonowane odcienie grafitu, brązów lub czerwieni, z dopuszczeniem innych kolorów na dachach o nachyleniu nie większym niż 12°;
- 3) dopuszczenie kolorów stanowiących logo firmy lub przyjęte w obiektach sieci handlowych i usługowych;
- 4) nakaz zharmonizowania kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.

5. Ustala się tereny KDL, KDD, KX, KK i U/KK jako przestrzenie publiczne:

- 1) nakazuje się na terenach KDL, KDD, KX, KK zachowanie ciągłości przejść pieszych i przejazdów;
- 2) ustala się zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznych KDL, KDD, KX, KK jako ogólnodostępne, w szczególności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie małej architektury:

- 1) dopuszcza się lokowanie w szczególności: słupów i wiat przystankowych, słupów informacyjnych, pojemników na zieleni ozdobną, koszy na śmieci, ławek i latarni;
- 2) realizacja obiektów małej architektury z uwzględnieniem określonego w planie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) dopuszcza się wysokość obiektów małej architektury do 3,5 m.

7. Ustala się zasady realizacji i sytuowania ogrodzeń:

- 1) ogrodzenia realizowane w liniach rozgraniczających dróg z dopuszczeniem wycofania dla ochrony drzew, bram i furtek;
- 2) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych, przy czym dopuszcza się wykorzystanie elementów prefabrykowanych wyłącznie w formie słupów, cokołów lub fundamentów;
- 3) nakaz, aby ogrodzenia były ażurowe, co najmniej w 50% powierzchni każdego metra bieżącego swojej długości;
- 4) maksymalną wysokość ogrodzeń nie wyższą niż 1,2 m, z wyjątkiem terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, gdzie dopuszcza się wysokość wymaganą technologią obiektu;
- 5) maksymalna wysokość cokołu nie może przekraczać 0,4 m;
- 6) minimalną odległość ogrodzenia od gazociągu – 0,5 m;
- 7) dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodzeń;
- 8) nakaz sytuowanie tuneli ekologicznych w ogrodzeniach terenu MW.

8. Ustala się zasady realizacji, sytuowania i rozmieszczania tablic i urządzeń reklamowych:

- 1) tablice i urządzenia reklamowe nie mogą być umieszczane w odległości mniejszej niż 3 m od krawędzi jezdni;

- 2) tablice i urządzenia reklamowe lokalizowane wzdłuż linii rozgraniczających pasów drogowych dróg publicznych nie mogą mieć więcej niż 3,5 m wysokości;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie tablic i urządzeń reklamowych w formie:
 - a) tablic i urządzeń reklamowych o małym formacie powierzchni ekspozycyjnej do 1 m²,
 - b) słupów ogłoszeniowo – reklamowych w formie walca z zadaszaniem o średnicy od 1,2 m do 1,6 m, o wysokości od 2,2 m do 2,7 m dla części ekspozycyjnej i maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 3,5 m,
 - c) nie dopuszcza się stosowania tablic i urządzeń reklamowych w formie ekspozycji dynamicznej,
 - d) dopuszcza się lokalizację tablic i urządzeń reklamowych w powiązaniu z elementami małej architektury.
9. Jako kioski dopuszcza się obiekty budowlane o funkcji handlowo-usługowej o powierzchni użytkowej do 9 m² i wysokości do 3,5 m.
10. Nakazuje się stosowanie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych zapewniających w terenach zachowanie dostępności do terenu i urządzeń dla osób niepełnosprawnych (osób ze szczególnymi potrzebami) zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Jeżeli z przepisów szczegółowych dla terenu nie wynika inaczej, w ramach ustalonego planem przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń budowlanych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych nieruchomości lub całości terenu, w szczególności: uzbrojenia technicznego działki, zbiorników bezodpływowych, zbiorników retencyjnych na wody deszczowe, studni oraz innych niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej jak również hydrantów, dojeżdż i dojazdów, ścieżek rowerowych, miejsc do parkowania, garaży, budynków gospodarczych, miejsc i obiektów czasowego gromadzenia odpadów (śmietników) oraz zieleni towarzyszącej – z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz ustaleń niniejszego planu.
12. Pod warunkiem stosowania określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę, wymianę, remont, przebudowę, nadbudowę, dostosowanie zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających warunki użytkowania budynków, zmianę kolorystyki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachów. Dopuszcza się rozbudowę budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

- § 9. 1. Ustala się nakaz zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami planu.
2. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:
 - 1) zakwalifikowanie terenu, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1, oznaczonego na rysunku planu symbolem MW, do określonych w przepisach odrębnych o ochronie środowiska, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
 - 2) nieklasyfikowanie terenów, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2-7 do żadnej kategorii terenu zagrożonego hałasem.
 3. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji inwestycji powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
 4. Ustala się zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć zaliczonych do inwestycji celu publicznego, jeżeli ich lokalizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 5. Ustala się zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.
 6. Ustala się ochronę krajobrazu przez utrzymanie skali i struktury zainwestowania z uwzględnieniem formy i skali obiektów oraz ich kolorystyki zgodnie z ustaleniami planu.
 7. W granicach strefy zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują ustalenia Rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 13.
 8. Zakazuje się podwyższania lub obniżania powierzchni terenu na działce budowlanej powyżej lub poniżej poziomu terenu działek sąsiednich, powodującego zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na tym terenie wody opadowej ze szkodą dla terenów sąsiednich.

9. Określa się potencjalny zasięg oddziaływania komunikacji kołowej od drogi KDL i KDD, pomiędzy skrajną krawędzią jezdni, a ustaloną w planie linią zabudowy.
10. Nakazuje się ochronę funkcji mieszkaniowej przed ponadnormatywnym oddziaływaniem komunikacji kolejowej (granica potencjalnego zasięgu oddziaływania akustycznego komunikacji kolejowej – 100 m od skrajnej szyny) poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających warunki akustyczne w budynkach zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Cały obszar planu znajduje się w zasięgu granic Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 2151 „Subniecka Warszawska – część centralna”, w którym obowiązują przepisy odrębne.
12. Ustala się, zgodnie z rysunkiem planu pas nasadzeń szpalerowych zieleni.

Rozdział 4

Zasady realizacji miejsc do parkowania

- § 10.** 1. Ustala się lokowanie miejsc do parkowania realizowane na działkach budowlanych lub w budynkach, na kondygnacjach pierwszych nadziemnych i na kondygnacjach podziemnych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2. Dopuszcza się urządzenie zatok postojowych w korytarzu dróg dojazdowych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych oraz pomiędzy linią rozgraniczającą (granica pasa drogowego) a nieprzekraczalną linią zabudowy w terenach zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów.
 3. Ustala się obowiązek zapewnienia odpowiednio miejsc do parkowania dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż:
 - 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,3 stanowiska na 1 lokal mieszkalny;
 - 2) ustalenie pkt 1 nie dotyczy istniejącej zabudowy wielorodzinnej, dla której utrzymuje się istniejące miejsca do parkowania wg wskaźnika nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny;
 - 3) dla funkcji usługowych – 1 stanowisko na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej przeznaczonej dla funkcji usługowych, ale nie mniej niż 1 stanowisko na 1 sklep lub punkt usługowy;
 - 4) dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej odpowiednio według potrzeb.
 4. Przy łącznym występowaniu funkcji mieszkaniowej i usługowej ustala się sumowanie liczby miejsc do parkowania obliczonej ze wskaźników dla poszczególnych funkcji.
 5. Przy obliczaniu wskaźników, ilości miejsc do parkowania dopuszcza się uwzględnienie w bilansie istniejących miejsc do parkowania usytuowanych na terenie ulicy przylegającej do działki zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych.
 6. W ramach ustalonej liczby miejsc do parkowania dla funkcji usługowych obowiązek zapewnienia minimum 10% wszystkich miejsc do parkowania jako miejsc ogólnodostępnych.
 7. Ustala się miejsca do parkowania na parkingu P&R na terenie KDD.
 8. W ramach ustalonej liczby miejsc do parkowania na terenach przeznaczonych na realizację drogowych celów publicznych oraz w strefach zamieszkania i strefach ruchu ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jako miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych (osób ze szczególnymi potrzebami), w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15;
 - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40;
 - c) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100;
 - d) 4 stanowiska – jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Rozdział 5

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 11. W obszarze planu:

- 1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 2) dla terenów, na których zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być prowadzone scalenia i podziały nieruchomości, ustala się minimalne powierzchnie działek i minimalne szerokości frontu działek oraz kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów o różnym przeznaczeniu.

Rozdział 6

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

- § 12. 1. Ustala się zachowanie i wyznaczenie przebiegów dróg podstawowego układu, stanowiącego powiązania z układem zewnętrznym i obsługującego istniejące i projektowane zagospodarowanie.
2. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę (o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej) poprzez istniejące i projektowane:
 - 1) drogi lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDL**;
 - 2) drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolami **KDD**;
 - 3) ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem **KX**.
 3. W zakresie rozbudowy i budowy wewnętrznego układu komunikacji, dopuszcza się dostęp poprzez wydzielone odrębnej działki budowlanej (dojazdu) nie węższej niż 8 m i sięgacze.
 4. W liniach rozgraniczających drogi (granice pasa drogowego) ustala się zakaz realizacji obiektów i urządzeń nie związanych z infrastrukturą techniczną (w tym z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą), z komunikacją pieszą lub rowerową lub z zielenią izolacyjną, dopuszczając obiekty niezbędne na czas budowy.
 5. Dopuszcza się realizację dróg i ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających drogi (granicach pasa drogowego).
 6. Ustala się podstawowy układ komunikacji pieszej obejmujący chodniki jednostronne lub obustronne, wydzielone w liniach rozgraniczających dróg (granicach pasa drogowego) oraz w terenie **KX**.
 7. Realizacja ustaleń planu wymaga zabezpieczenia dojazdów pożarowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych.
 8. Ustala się zachowanie terenów komunikacji kolejowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KK**.

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

- § 13. 1. W obszarze planu wskazuje się ustalone na podstawie przepisów odrębnych:
- 1) granicę i obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
 - 2) granicę i obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;
 - 3) granicę i obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.
2. W granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń związanych z niezbędną ochroną przeciwpowodziową, urządzeń infrastruktury technicznej oraz innego zagospodarowania na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu prawa wodnego dotyczących ochrony przed powodzią. Dopuszcza się wyłącznie remonty i przebudowę istniejących obiektów budowlanych.
 3. W granicach obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się zagospodarowanie na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu prawa wodnego dotyczących ochrony przed powodzią.
 4. W zagospodarowaniu terenów przyległych do terenów kolejowych (10 m od granicy obszaru kolejowego, ale nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru) w „strefie ograniczeń w zainwestowaniu od granicy obszaru kolejowego” uwzględnia się ograniczenia sytuowania budowli, budynków, sadzenia drzew i krzewów oraz ograniczenia wykonywania robót ziemnych określone w przepisach odrębnych, o transporcie kolejowym.

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

- § 14. 1. Zasady uzbrojenia terenu:
- 1) ustala się zachowanie istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej. Dopuszcza się rozbudowę, przełożenie oraz przebudowę istniejących sieci i obiektów infrastruktury, w tym kolidujących z zabudową, z obiektami i zagospodarowaniem terenu, a także zamianę na podziemne;
 - 2) dopuszcza się likwidację sieci i obiektów infrastruktury technicznej z uwagi na stan techniczny lub zaniechanie eksploatacji;
 - 3) ustala się lokalizowanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
 - 4) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej poza terenami przeznaczonymi pod drogi, w taki sposób, aby zminimalizować możliwe wystąpienie kolizji z istniejącą lub projektowaną

zabudową i zagospodarowaniem terenu, w pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą terenu oraz w terenach dojazdów i sięgaczy;

- 5) dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacji w pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą terenu, pod warunkiem, że ewentualne negatywne oddziaływanie nie będzie wykraczać poza granice lokalizacji;
 - 6) o ile ustalenia szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej ustala się maksymalną wysokość obiektów infrastruktury technicznej: 15 m;
 - 7) ustala się zasilanie w infrastrukturę techniczną z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną lub ciepło poprzez istniejące i nowo realizowane sieci oraz obiekty, znajdujące się w obszarze planu w powiązaniu z zewnętrznym układem tych sieci zrealizowanym poza obszarem planu, przy czym dopuszcza się zachowanie indywidualnych rozwiązań;
 - 8) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych dla sieci infrastruktury technicznej;
 - 9) wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny posiadać odpowiednie przyłącza, umożliwiające, zgodnie z funkcją i sposobem zagospodarowania: pobór wody, odprowadzenie ścieków, pobór energii elektrycznej i gazu, dostarczanie ciepła.
2. Zasady obsługi:
- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) ustala się zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicach lub z projektowanej sieci wodociągowej o średnicy, nie mniejszej niż \varnothing 80 mm,
 - b) nakazuje się uwzględnianie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. Zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zaopatrzenie na cele przeciwpożarowe winno uwzględniać hydranty nadziemne lub w wyjątkowych przypadkach podziemne oraz ich odpowiednie parametry, w tym parametry przewodów wodociągowych. Dla usług zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z ujęć na działkach budowlanych, w tym z uzupełniających źródeł wody;
 - 2) w zakresie odprowadzania ścieków:
 - a) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w układzie rozdzielczym, o średnicy, nie mniejszej niż \varnothing 200 mm, a tłocznej o średnicy, nie mniejszej niż 50mm, z odprowadzeniem do oczyszczalni w Pruszkowie poza obszarem planu,
 - b) zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów odwadniających oraz do ziemi,
 - c) w przypadku powstania ścieków niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych, nakazuje się ich podczyszczenie przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
 - d) dopuszcza się stosowanie lokalnych urządzeń zbiornikowo-tłocznych;
 - 3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) ustala się powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w szczególności przez infiltrację do ziemi lub do zbiorników retencyjnych lokalizowanych na działkach budowlanych,
 - b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg do sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż \varnothing 300 mm, a do czasu realizacji kanalizacji ustala się odprowadzenia poprzez spływ powierzchniowy i urządzenia infiltracyjne umożliwiające retencję lub infiltrację,
 - c) ustala się podczyszczenie wód opadowych i roztopowych, z utwardzonych powierzchni dróg/ulic lub miejsc do parkowania, niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony wód,
 - d) dopuszcza się dotychczasowy sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla istniejących obiektów budowlanych i dla aktualnego zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego i prawa budowlanego,
 - e) nakazuje się zachowanie ciągłości układu urządzeń i rozwiązań służących odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych,
 - f) zakazuje się odprowadzania wód opadowych na teren KK, z terenów przylegających,
 - g) dopuszcza się wykorzystanie gromadzonych w zbiornikach retencyjnych wód opadowych lub roztopowych do celów gospodarczych i przeciwpożarowych;
 - 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- a) nakazuje się zaopatrzenie obiektów budowlanych, na terenie objętym planem, z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej oraz na warunkach zgodnych z przepisami odrębnymi z zakresu prawa energetycznego i z zakresu prawa budowlanego, przy czym dopuszcza się dostarczanie energii elektrycznej również z innych źródeł (za wyjątkiem urządzeń wykorzystujących energię wiatru), których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu: prawa budowlanego, ochrony środowiska i prawa energetycznego,
 - b) realizacja stacji transformatorowych w formie wewnętrznej – zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa energetycznego i prawa budowlanego,
 - c) nową sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia, należy realizować jako podziemną, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa energetycznego i prawa budowlanego,
 - d) ustala się możliwość lokalizacji oświetlenia ulicznego;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
- a) ustala się zaopatrzenie z istniejącej sieci gazowej i projektowanej sieci o średnicy nie mniejszej niż \varnothing 32 mm,
 - b) ustala się obowiązek zachowania odległości dotyczących lokowania budynków i sadzenia drzew, zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe,
 - c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników z gazem płynnym dla celów bytowych i gospodarczych,
 - d) należy zachować, min. 0,5 m odległości pomiędzy ogrodzeniami, a gazociągiem,
 - e) dopuszcza się wykorzystanie gazu ziemnego w urządzeniach wytwarzających ciepło oraz urządzeniach kogeneracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą:
- a) dopuszcza się dostarczanie ciepła do budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej i z indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem paliw płynnych, z urządzeń kogeneracyjnych, źródeł energii odnawialnej o mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi z wyjątkiem turbin wiatrowych; dopuszcza się dostarczanie ciepła również z innych źródeł, których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu ochrony środowiska,
 - b) dopuszcza się realizację wspólnych źródeł ciepła dla grupy obiektów;
- 7) w zakresie obsługi telekomunikacji:
- a) ustala się zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z istniejącej i planowanej sieci telekomunikacyjnej,
 - b) dopuszcza się wykorzystanie istniejących w drogach kanałów technologicznych,
 - c) dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
 - d) dopuszcza się lokalizację naziemnych obiektów kubaturowych urządzeń telekomunikacji,
 - e) dopuszcza się budowę i montaż urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych, przy czym na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) jako terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza się lokalizację wyłącznie urządzeń o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
- 8) w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
- dopuszcza się lokalizację urządzeń innych niż wolnostojące, dla których nie określa się mocy, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w rozumieniu mikroinstalacji (OZE) dla realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, ze źródeł których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i ochrony środowiska z wyjątkiem instalacji wykorzystujących energię wiatru.

Rozdział 9

Zasady gospodarowania odpadami

- § 15. 1. Ustala się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz gminnymi przepisami porządkowymi.
2. Dopuszcza się wyłącznie wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę.
3. Na całym obszarze planu zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów oraz obiektów służących przetwarzaniu odpadów.

Rozdział 10

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy § 16. Określa się następujące stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

- 1) 30% - dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MW;
- 2) 30% - dla terenu zabudowy usługowej w obszarze kolejowym, oznaczonego na rysunku planu symbolem: U/KK;
- 3) 0% - dla terenu infrastruktury technicznej - elektroenergetyka (stacja transformatorowa), oznaczonego na rysunku planu symbolem: E;
- 4) 0% - dla terenu ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem: KX;
- 5) 0% - dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL (ul. Lipowa), 2KDL (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego), KDD (ul. Pawia);
- 6) 0% - dla terenu komunikacji kolejowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KK.

DZIAŁ III

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW ustala się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, budynki gospodarcze, garaże, zieleń urządzone, komunikacja pieszo-jezdna (dojazdy, sięgacze);
- 3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi jako użytkowe lokale wbudowane o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu, obiekty małej architektury, dojazdy, infrastruktura techniczna.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska i przyrody, ustala się:

- 1) budynki realizowane jako budynki wolnostojące lub w zespołach zabudowy;
- 2) usługi lokalizowane w parterze budynku, z dopuszczeniem lokalizacji na pozostałych kondygnacjach;
- 3) budynki gospodarcze zintegrowane z zabudową o funkcji podstawowej, dobudowane lub wbudowane;
- 4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 40% powierzchni działki budowlanej;
- 5) ustala się nasadzenia szpalerowe od strony KDD;
- 6) obowiązują odpowiednio ustalenia § 8 i § 9 w tym ust. 7 i 10.

4. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu na działce budowlanej, ustala się:

- 1) nakaz sytuowania budynków z zachowaniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, z uwzględnieniem ustaleń § 5 ust. 1 pkt 5 i 6;
- 2) dopuszczenie sytuowania budynków (ściany bez otworów) bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy;
- 3) w przypadku realizacji budynków od strony granicy działki – dojazdu nie wyznaczonego na rysunku planu, ustala się zakaz ich sytuowania w odległości mniejszej niż 4 m od granicy tej działki;
- 4) minimalną intensywność zabudowy – 0,1;
- 5) maksymalną intensywność zabudowy – 3,0;
- 6) zasady realizacji miejsc do parkowania – odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10;
- 7) dla nowej zabudowy, ustala się:
 - a) maksymalną wysokość zabudowy – 20 m, w tym dla budynków nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) zakaz realizacji antresoli,
 - c) dopuszczenie wszystkich form dachów o maksymalnym kącie nachylenia połaci dachu 35°,
 - d) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej (zabudowanej lub bez zabudowy): 400 m²;
- 8) dopuszczenie zachowania istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, z możliwością ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, odpowiednio w ramach ustaleń pkt 1-7,

z wyłączeniem rozbudowy budynków położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (10 i 100 lat).

5. **W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się:**
 - 1) minimalną powierzchnię działki – 400 m²;
 - 2) minimalną szerokość frontu działki – 10 m;
 - 3) minimalny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale – 60-120°;
 - 4) zasady ustalone w pkt 1, 2, 3 nie dotyczą działek przeznaczonych pod obiekty infrastruktury technicznej i dojazdu.
6. **W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:**

odpowiednim symbolem wskazuje się obszary, dla których obowiązują odpowiednio ustalenia § 13 ust. 1, 2, 3 i 4.
7. **W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej:**
 - 1) ustala się obsługę z przylegających: dróg lokalnych 1KDL i 2KDL i drogi dojazdowej KDD z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
 - 2) dopuszcza się obsługę poprzez dojazdy niewyznaczone na rysunku planu.
8. **W zakresie zasad obsługi w infrastrukturę techniczną:** obowiązują odpowiednio ustalenia § 14 i § 15.
9. **W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, ustala się:**

do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.
10. **W zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:** obowiązują odpowiednio ustalenia § 16 pkt. 1.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **U/KK**, ustala się **teren zabudowy usługowej w obszarze kolejowym.**

2. **Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:**
 - 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym: biura, ochrona zdrowia-gabinety, usługi handlu i gastronomii, inna działalność gospodarcza, o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu, z wykluczeniem produkcji;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, budynki gospodarcze, kioski, zieleń urządzona, komunikacja pieszo-jezdna, obiekty małej architektury, ogródki kawiarniane;
 - 3) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.
3. **W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska i przyrody oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:**
 - 1) budynki wolnostojące lub w zespole zabudowy;
 - 2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 5% powierzchni działki budowlanej;
 - 3) obowiązują odpowiednio ustalenia § 8 w tym ust. 5 i § 9.
4. **W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu na działce budowlanej, ustala się:**
 - 1) nakaz sytuowania budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, z dopuszczeniem poza tymi liniami:
 - a) realizacji elementów termomodernizacji istniejących budynków,
 - b) wykraczania nie więcej niż 1,2 m, takich części budynków, jak: okapy i nadwieszania dachu, schody zewnętrzne, rampy,
 - c) infrastruktury technicznej;
 - 2) dopuszczenie sytuowania budynków (ściany bez otworów) bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy;
 - 3) minimalną intensywność zabudowy – 0,4;
 - 4) maksymalną intensywność zabudowy – 2,8;
 - 5) lokalizację miejsc do parkowania na terenie przyległym KDD – odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10;
 - 6) dla nowej zabudowy, ustala się:

- a) maksymalną wysokość zabudowy – 10 m, w tym dla budynków nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - b) dopuszczenie wszystkich form dachów o maksymalnym kącie nachylenia połaci dachu 35°,
 - c) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 40 m².
5. **W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się:**
 - 1) powierzchnię działki – nie mniejszą niż 40 m²;
 - 2) szerokość frontu działki – nie mniejszą niż 5 m;
 - 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 60 -120°;
 - 4) zasady ustalone w pkt. 1, 2 i 3 nie dotyczą działek przeznaczonych pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz dojazdu.
 6. **W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:**
odpowiednim symbolem wskazuje się obszary, dla których obowiązują odpowiednio ustalenia § 13 ust. 4.
 7. **W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej:**
ustala się obsługę komunikacyjną z przylegającej drogi dojazdowej KDD z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
 8. **W zakresie zasad obsługi w infrastrukturę techniczną:** obowiązują odpowiednio ustalenia § 14 i § 15.
 9. **W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, ustala się:** do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.
 10. **W zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:** obowiązują odpowiednio ustalenia § 16 pkt. 2.

§ 19. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem **E**, ustala się teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.

2. **Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:**
 - 1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna – elektroenergetyka;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, budynki techniczne, zieleni urządzona, parkingi;
 - 3) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna niezwiązana z elektroenergetyką, dojazdy.
3. **W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska i przyrody oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:**
 - 1) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 5% powierzchni działki budowlanej;
 - 2) obowiązują odpowiednio ustalenia § 8 i § 9.
4. **W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu na działce budowlanej, ustala się:**
 - 1) nakaz sytuowania budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy;
 - 2) minimalną intensywność zabudowy – 0,01;
 - 3) maksymalną intensywność zabudowy – 0,9;
 - 4) realizację miejsc do parkowania, zgodnie z ustaleniami § 10;
 - 5) dla nowej zabudowy, ustala się:
 - a) maksymalną wysokość zabudowy – 15 m,
 - b) dopuszczenie zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy dla urządzeń technicznych do 35 m,
 - c) dopuszczenie wszystkich form dachów o maksymalnym kącie nachylenia połaci dachu 35°,
 - 6) zakaz realizacji reklam i urządzeń reklamowych.
5. **W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się:**
 - 1) minimalną powierzchnia działki – 50 m²;
 - 2) minimalną szerokość frontu działki – 6 m;
 - 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale – 60-120°;
 - 4) zasady ustalone w pkt 1, 2, 3 nie dotyczą działek przeznaczonych pod dojazdy.
6. **W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:**
odpowiednim symbolem wskazuje się obszary, dla których obowiązują odpowiednio ustalenia § 13 ust. 4.
7. **W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej:**

- 1) ustala się obsługę komunikacyjną z przylegającej drogi dojazdowej KDD z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
- 2) dopuszcza się obsługę poprzez dojazdy niewyznaczone na rysunku planu.
8. **W zakresie zasad obsługi w infrastrukturę techniczną:** obowiązują odpowiednio ustalenia §14 i § 15.
9. **W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, ustala się:**
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.
10. **W zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:** obowiązują odpowiednio ustalenia § 16 pkt. 3.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KK**, ustala się **teren komunikacji kolejowej WKD**.

2. **Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:**
 - 1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji kolejowej, obsługa przewozu osób i rzeczy;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące: linie kolejowe, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, urządzenia budowlane, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, komunikacja pieszo-jezdna, usługi towarzyszące obsłudze pasażerów (w tym gastronomia i usługi handlu);
 - 3) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, w tym nie związana z komunikacją kolejową, ciąg pieszo-jezdny.
3. **W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego, środowiska i przyrody oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:**
 - 1) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 5% powierzchni działki budowlanej;
 - 2) obowiązują odpowiednio ustalenia § 8 w tym ust. 5 oraz § 9 w tym ust. 7;
 - 3) zakaz realizacji reklam i urządzeń reklamowych;
 - 4) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego.
4. **W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu na działce budowlanej, ustala się:**
 - 1) nakaz sytuowania budynku dworca kolejowego WKD i usług z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy;
 - 2) minimalną intensywność zabudowy - 0,001;
 - 3) maksymalną intensywność zabudowy – 1,0;
 - 4) dla zabudowy, ustala się:
 - a) maksymalną wysokość zabudowy – 15 m, w tym dla budynku dworca kolejowego WKD i usług nie więcej niż 10 m,
 - b) dopuszczenie zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy do 35 m dla urządzeń technicznych;
 - 5) dopuszczenie zachowania istniejących budynków (i ich funkcji), z możliwością ich odbudowy, nadbudowy i przebudowy, odpowiednio w ramach ustaleń pkt. 1- 4;
 - 6) zakaz realizacji reklam i urządzeń reklamowych.
5. **W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:**
obowiązują odpowiednio ustalenia § 13 ust. 1 pkt 2, 3 ust. 2 i 3.
6. **W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej:**
ustala się obsługę komunikacyjną odpowiednio z przylegającej drogi lokalnej 2KDL, z drogi dojazdowej KDD z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych oraz z dróg poza obszarem planu;
7. **W zakresie zasad obsługi w infrastrukturę techniczną:** obowiązują odpowiednio ustalenia §14 i § 15.
8. **W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, ustala się:** do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.
9. **W zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:** obowiązują odpowiednio ustalenia § 16 pkt. 6.

§ 21. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDL i 2KDL ustala się tereny dróg publicznych – drogi lokalne.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa – droga lokalna 1KDL (ul. Lipowa) oraz droga lokalna 2KDL (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego);
- 2) przeznaczenie towarzyszące: obiekty i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 3) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty służące komunikacji publicznej, ścieżki pieszo – rowerowe, zieleń urządzona, zatoki postojowe, infrastruktura techniczna, w tym nie związana z drogą, obiekty małej architektury.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska i przyrody oraz wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:

- 1) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 0,1% powierzchni działki budowlanej;
- 2) dopuszczalne rzędy drzew obustronne lub jednostronne;
- 3) obowiązują odpowiednio ustalenia §9 oraz § 8 w tym ust. 5.

4. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu na działce budowlanej, ustala się:

- 1) zakaz sytuowania budynków;
- 2) lokalizację zatok postojowych jako miejsc ogólnodostępnych – odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10;
- 3) wyznacza się południową linię rozgraniczającą drogi (granicę pasa drogowego) zgodnie z rysunkiem planu i ustala się szerokość w liniach rozgraniczających (granicy pasa drogowego):
 - a) dla drogi 1KDL zmienną – od 15,0 m do 15,4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dla drogi 2KDL zmienną – od 19,6 m do 48,2 m, zgodnie z rysunkiem planu.
- 4) przekrój 1x2 – jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu;
- 5) minimalną szerokość pasa ruchu według parametrów dla drogi lokalnej zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 6) maksymalną wysokość zabudowy 9 m;
- 7) zakaz realizacji tablic i urządzeń reklamowych.

5. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

obowiązują odpowiednio ustalenia § 13 ust. 4.

6. W zakresie zasad obsługi w infrastrukturę techniczną: obowiązują odpowiednio ustalenia §14 i §15.

7. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, ustala się:

do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.

8. W zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: obowiązują odpowiednio ustalenia § 16 pkt. 5.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD, ustala się teren drogi publicznej – drogi dojazdowej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa – droga dojazdowa (ul. Pawia);
- 2) przeznaczenie towarzyszące: obiekty i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 3) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty służące komunikacji publicznej, takie jak: zatoki postojowe, ścieżki pieszo – rowerowe, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, w tym nie związana z drogą, obiekty małej architektury, parking P&R.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska i przyrody oraz wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:

- 1) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 0,1% powierzchni działki budowlanej;
- 2) obowiązują odpowiednio ustalenia § 8 w tym ust. 5 oraz § 9 w tym ust. 7.

4. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu na działce budowlanej, ustala się:

- 1) lokalizację zatok postojowych jako miejsc ogólnodostępnych – odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10;
 - 2) wyznacza się linie rozgraniczające drogi (granicę pasa drogowego) zgodnie z rysunkiem planu i ustala się szerokość w liniach rozgraniczających (granicy pasa drogowego) zmienną – od 12,2 m do 45,8 m;
 - 3) przekrój 1x2 – jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu;
 - 4) minimalną szerokość pasa ruchu według parametrów dla drogi dojazdowej zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy 9 m;
 - 6) zakaz realizacji tablic i urządzeń reklamowych.
5. **W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:**
obowiązują odpowiednio ustalenia §13 ust 1 pkt. 2, 3, ust. 2, 3 i 4.
6. **W zakresie zasad obsługi w infrastrukturę techniczną:** obowiązują odpowiednio ustalenia §14 i §15.
7. **W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, ustala się:**
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.
8. **W zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:** obowiązują odpowiednio ustalenia § 16 pkt. 5.

§ 23. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem **KX**, ustala się teren ciągu pieszo-jezdnego.


2. **Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:**
 - 1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja pieszo-jezdna,
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, w tym nie związana z drogą, zieleni urządzona, obiekty małej architektury.
3. **W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska i przyrody, ustala się:**
 - 1) minimalną powierzchnię biologicznie czynną –1% powierzchni działki budowlanej;
 - 2) obowiązują odpowiednio ustalenia § 8 w tym ust. 5 oraz § 9 w tym ust. 7.
4. **W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu na działce budowlanej, ustala się:**
 - 1) zakaz sytuowania budynków;
 - 2) lokalizację zatok postojowych jako miejsc ogólnodostępnych – odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10;
 - 3) wyznacza się linie rozgraniczające ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu i ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zmienną – od 10,9 m do 11,3 m;
 - 4) maksymalną wysokość zabudowy 9 m;
 - 5) zakaz realizacji tablic i urządzeń reklamowych.
5. **W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:**
obowiązują odpowiednio ustalenia §13 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 i 3.
6. **W zakresie zasad obsługi w infrastrukturę techniczną,** obowiązują odpowiednio ustalenia §14 i §15.
7. **W zakresie warunków tymczasowego zagospodarowania terenu, ustala się:**
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.
8. **W zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:** obowiązują odpowiednio ustalenia § 16 pkt. 4.

DZIAŁ IV
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Pruszkowa.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa


Karol Chlebiński